TESTRUT Der Systemdienstleister Überarbeitet am: 04.05.2011

Grill-Kaminhölzer

11182-0013 F L A M Revisions-Nr.: 1.00

# ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

# **Produktidentifikator**

Grill-Kaminhölzer

### Weitere Handelsnamen

388806

### Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

### Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Anzündhilfe

### Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**TESTRUT** Der Systemdienstleister

TESTRUT Der Systemdienstleister.

Testrut Einkauf GmbH Am Schornacker 113 D-46485 Wesel

Telefon: ++49 (0) 281 818-112
Telefax: ++49 (0) 281 89-577
E-Mail: c.klassen@testrut.de
Internet: www.testrut.de

Notrufnummer: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim)

Verantwortlich für das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

# Kennzeichnungselemente

# Hinweis zur Kennzeichnung

Als Erzeugnis ist das Produkt nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

# Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

# **Gemische**

### Chemische Charakterisierung

Sicherheitszündhölzer

# Gefährliche Inhaltsstoffe

EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Anteil	Einstufung
223-289-7	3811-04-9	Kaliumchlorat	< 55 %	O, Xn, N R9-20/22-51-53
215-222-5	1314-13-2	Zinkoxid	< 10 %	N R50-53
231-722-6	7704-34-9	Schwefel	< 10 %	Xi R38

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

# ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

# Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

### Allgemeine Hinweise

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

# **Nach Einatmen**

Keine Gefahr durch Inhalation.

TESTRUT Der Systemdienstleister Überarbeitet am: 04.05.2011

Grill-Kaminhölzer

11182-0013 F L A M Revisions-Nr.: 1,00

### **Nach Hautkontakt**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### Nach Verschlucken

Verschlucken ist kein potentieller Aufnahmeweg.

Ärztlicher Behandlung zuführen.

### Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

### Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### **Löschmittel**

### Geeignete Löschmittel

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl.

### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

# Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen:

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Schwefeloxide.

Chlorverbindungen.

### Hinweise für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

### Zusätzliche Hinweise

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Zündquellen fernhalten.

### <u>Umweltschutzmaßnahmen</u>

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

# Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 u. 8) beachten.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

### Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

### Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Trocken aufbewahren.

Vor Hitze schützen.

### Zusammenlagerungshinweise

Keine besonders zu erwähnenden unverträglichen Produkte.

TESTRUT Der Systemdienstleister Überarbeitet am: 04.05.2011

Grill-Kaminhölzer

11182-0013 F L A M Revisions-Nr.: 1.00

Lagerklasse nach TRGS 510:

4.1B

### Spezifische Endanwendungen

Anzündhilfe

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### Zu überwachende Parameter

# Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Stäbchen Farbe: Gelblich Geruch: Geruchlos

Prüfnorm

Zustandsänderungen

Flammpunkt: n.a.

Untere Explosionsgrenze: n.a.

Obere Explosionsgrenze:

Zündtemperatur: n.a. Wasserlöslichkeit: Unlöslich

(bei 20 °C)

# \_\_\_\_\_\_

# ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

# Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

# Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

# Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

# Zu vermeidende Bedingungen

Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

### Unverträgliche Materialien

Keine besonders zu erwähnenden unverträglichen Produkte.

# Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Schwefeloxide.

Chlorverbindungen.

# ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

# Angaben zu toxikologischen Wirkungen

# Toxikologische Prüfungen

### Akute Toxizität

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Druckdatum: 04.05.2011 D - DE Seite 3 von 6

TESTRUT Der Systemdienstleister Überarbeitet am: 04.05.2011

Grill-Kaminhölzer

11182-0013 F L A M Revisions-Nr.: 1.00

### Reiz- und Ätzwirkung

Hautreizung: Nicht eingestuft. Augenreizung: Nicht eingestuft. Sensibilisierende Wirkungen Hautsensibilisierung: Nicht eingestuft.

# Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

STOT/Einmalige Exposition: Nicht eingestuft. STOT/Wiederholte Exposition: Nicht eingestuft.

Aspirationsgefahr: Nicht eingestuft.

# Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Kanzerogenität: Nicht eingestuft. Mutagenität: Nicht eingestuft.

Reproduktionstoxizität: Nicht eingestuft.

### Erfahrungen aus der Praxis

### Sonstige Beobachtungen

Bei sachgemäßer Handhabung und bei Beachtung der allgemein geltenden Hygienevorschriften sind keine gesundheitlichen Schäden bekannt geworden.

# ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### **Toxizität**

Ökotoxikologische Daten liegen nicht vor.

### Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

# **Bioakkumulationspotential**

Keine Daten vorhanden.

# Mobilität im Boden

Keine Daten vorhanden.

# Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

# Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

# Weitere Hinweise

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

# **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### Verfahren zur Abfallbehandlung

### **Empfehlung**

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

# Abfallschlüssel Produkt

200301 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND

INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Andere Siedlungsabfälle; gemischte Siedlungsabfälle

GETTENTT GEGANNIETEN TRANSFOREN, Andere Gledidingsablane, gettische Gledidingsa

# Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

# **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

### Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer: 1944

TESTRUT Der Systemdienstleister Überarbeitet am: 04.05.2011

Grill-Kaminhölzer

11182-0013 F L A M Revisions-Nr.: 1.00

<u>Ordnungsgemäße</u> SICHERHEITSZÜNDHÖLZER (Heftchen, Kärtchen oder Schachteln mit

UN-Versandbezeichnung: Reibfläche)

Transportgefahrenklassen: 4.1

Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 4.1

Klassifizierungscode: F1

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg / 30 kg

Beförderungskategorie: 4
Tunnelbeschränkungscode: E

Binnenschiffstransport

UN-Nummer: 1944

<u>Ordnungsgemäße</u> SICHERHEITSZÜNDHÖLZER (Heftchen, Kärtchen oder Schachteln mit

UN-Versandbezeichnung: Reibfläche)

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

4.1



Klassifizierungscode: F1

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg / 30 kg

Seeschiffstransport

<u>UN-Nummer:</u> 1944

Ordnungsgemäße MATCHES, SAFETY

UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:4.1Verpackungsgruppe:IIIGefahrzettel:4.1



Marine pollutant: No

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg / 30 kg EmS: F-A; S-I

Lufttransport

<u>UN/ID-Nr.:</u> 1944

<u>Ordnungsgemäße</u> MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box)

UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen: 4.1

Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 4.1



Begrenzte Menge (LQ) Passenger: Y455 / 10 kg

TESTRUT Der Systemdienstleister Überarbeitet am: 04.05.2011

Grill-Kaminhölzer

11182-0013 F L A M Revisions-Nr.: 1,00

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:455IATA-Maximale Menge - Passenger:25 kgIATA-Verpackungsanweisung - Cargo:455IATA-Maximale Menge - Cargo:100 kg

<u>Umweltgefahren</u>

Umweltgefährlich: nein

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Der Transport erfolgt ausschließlich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

### Sonstige einschlägige Angaben

Deutschland / Postversand: National: max. 6 kg je Innenverpackung / max. 24 kg je Versandstück; International: verboten.

### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

# <u>Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff</u> oder das Gemisch

**EU-Vorschriften** 

Angaben zur VOC-Richtlinie:

0 %

**Nationale Vorschriften** 

Störfallverordnung:

Nicht unterstellt.

Katalognr. gem. StörfallVO:

Technische Anleitung Luft I:

Fällt nicht unter die TA-Luft

Anteil:

Wassergefährdungsklasse:

- - nicht wassergefährdend

Status: Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3

### **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

# Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

09 Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

38 Reizt die Haut.

50 Sehr giftig für Wasserorganismen.51 Giftig für Wasserorganismen.

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

### Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemäße Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)