

Leistungserklärungen Ofenrohre

Hitzebeständig lackierte Ofenrohre

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Testrut	Hersteller Bertrams
122721	Bogen 90° Hitzebeständig lackiert, schwarz, 2 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
122727	Bogen 90° Hitzebeständig lackiert, gussgrau, 2 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331700	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 120x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331701	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 120x500mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331702	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 120x750mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331703	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm120x1000mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331704	Bogen45°Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm m.Tür120mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331705	Bogen90°Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm m.Tür120mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331706	Ofenrohr Drosselkl.schwarz 2mm 120x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331710	Winkelrohr-Set Hitzebeständig lackiert schwarz 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331720	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert gussgrau2mm 120x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331721	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert gussgrau2mm 120x500mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331722	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert gussgrau2mm 120x750mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331723	OfenrohrHitzebeständig lackiert gussgrau2mm 120x1000mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331724	Bogen45°Hitzebeständig lackiert gussgr.2mm m.Tür 120mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331725	Bogen90°Hitzebeständig lackiert gussgr.2mm m.Tür 120mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331726	Ofenrohr m.Drosselkl.gussgr.2mm120x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331730	Winkelrohr-Set Hitzebeständig lackiert gussgrau 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331740	ROHR 25 CM SENO.GUSSGRAU	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331741	ROHR 50 CM SENO.GUSSGRAU	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331742	ROHR 75 CM SENO.GUSSGRAU	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331743	ROHR 100 CM SENO.GUSSGRAU	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331744	ROHR 25 CM SENO.GUSSGRAU M.DK.	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331745	BOGEN GESCHW.SENO.GUSSGRAU M.TÜR 45°	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331746	BOGEN VERST.SENO.GUSSGRAU M.TÜR 90°	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331748	SET SENO.GUSSGRAU WINKELB.-ROSETTE-MAUERST.	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331750	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 130x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331751	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 130x500mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331752	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 130x750mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331753	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm130x1000mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331754	Bogen 45°Hitzebeständig lackiert schwarz2mm m.Tür130mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331755	Bogen 90°Hitzebeständig lackiert schwarz2mm m.Tür130mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331756	Ofenrohr m.Drosselkl.schwarz2mm130x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331757	Reduzierung Hitzebeständig lackiert schw.2mmØ130/120mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331760	Winkelrohr-Set Hitzebeständig lackiert schwarz 130 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331771	ROHR 25 CM SENO.GUSSGRAU	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331772	ROHR 25 CM SENO.GUSSGRAU M.DK.	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331773	ROHR 50 CM SENO.GUSSGRAU	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331775	ROHR 100 CM SENO.GUSSGRAU	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331776	BOGEN GESCHW.SENO.GUSSGRAU M.TÜR 45°	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331777	BOGEN VERST.SENO.GUSSGRAU M.TÜR 90°	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331780	SET SENO.GUSSGRAU WINKELB.-ROSETTE-MAUERST.	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15

331790	Ofenrohr schwarz 2 mm 150 x 150 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331800	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 150x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331810	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 150x500mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331815	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm 150x750mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331820	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm150x1000mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331823	Erweiterung schwarz Ø 120/ 150 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331825	Bogen45°Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm m.Tür150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331826	Bogen90°Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm m.Tür150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331829	Bogen90°Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm m.Tür150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331835	Bogen45°Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm o.Tür150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331836	Bogen90°Hitzebeständig lackiert schwarz 2mm o.Tür150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331840	Ofenrohr m.Drosselkl.schwarz2mm150x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331841	Ofenrohr m.Drosselkl.schwarz2mm150x500mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331861	Reduzierung Hitzebeständig lackiertschwarz 2mm Ø150/120mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331862	Reduzierung Hitzebeständig lackiertschwarz 2mm Ø150/130mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331864	ERWEITERUNG SENO.SCHWARZ 150W-180E	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331870	Winkelrohr-Set 150mm schwarz m.Verläng.	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331872	Winkelrohr-Set 150mm gussgr. m.Verläng.	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331873	Winkelrohr-Set Hitzebeständig lackiert 150 mm schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331874	Winkelrohr-Set Hitzebeständig lackiert 150 mm gussgrau	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331875	Anschluss-Set rund glatt gez. schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331876	Anschluss-Set rund glatt gez. gussgrau	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331878	Ofenrohr gussgrau 2 mm 150x150 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331880	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert gussgr. 2mm 150x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331881	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert gussgr. 2mm 150x500mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331882	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert gussgr. 2mm 150x750mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331883	Ofenrohr Hitzebeständig lackiert gussgr. 2mm150x1000mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331884	Ofenrohr m.Drosselkl.gussgr.2mm150x250mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331885	Bogen 45°Hitzebeständig lackiert gussgr.2mm m.Tür150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331886	Bogen 90°Hitzebeständig lackiert gussgr.2mm m.Tür150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331889	Ofenrohr m.Drosselkl.gussgr.2mm150x500mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331891	Reduzierung Hitzebeständig lackiertgussgr.2mm Ø150/120mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331896	Bogen 90°Hitzebeständig lackiert gussgr.2mm o. Tür 150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331898	Bogen 45°Hitzebeständig lackiert gussgr.2mm o. Tür 150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331899	Bogen 90°Hitzebeständig lackiert gussgr.2mm m. Tür 150mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331902	Reduzierung Hitzebeständig lackiert gussgr. 2mmØ150/130mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331904	Erweiterung Hitzebeständig lackiert Gussgr. 2mmØ150/180mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15
331980	Erweiterung gussgrau Ø 120/150 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-001-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-19-DOP2013-07-15

Emaillierte Ofenrohre

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Testrut	Hersteller Bertrams
330060	Ofenrohr Emaille weiß 120 x 250 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330070	Ofenrohr Emaille weiß 120 x 500 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330080	Ofenrohr Emaille weiß 120 x 750 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330090	Ofenrohr Emaille weiß 120 x 1000 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330160	Bogenknie Emaille weiß ohne Tür 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330460	Ofenrohr Emaille braun 120 x 250 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330470	Ofenrohr Emaille braun 120 x 500 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330480	Ofenrohr Emaille braun 120 x 750 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330490	Ofenrohr Emaille braun 120 x 1000 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
330560	Bogenknie Emaille braun ohne Tür 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-003-V02-2015-05	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15

Blauglanz- und FAL-Ofenrohre

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Testrut	Hersteller Bertrams
331005	FAL Ofenrohr 100 x 250 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331006	FAL Ofenrohr 100 x 500 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331007	ROHRE FAL 75 CM	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331010	FAL Ofenrohr 100 x 1000 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331030	FAL Ofenrohr 110 x 250 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331040	FAL Ofenrohr 110 x 500 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331045	ROHRE FAL 75 CM	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331050	FAL Ofenrohr 110 x 1000 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331060	FAL Ofenrohr 120 x 150 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331065	FAL Ofenrohr 120 x 250 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331070	ROHRE FAL 33 CM	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331075	Fal Ofenrohr 120 x 500 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331080	FAL Ofenrohr 120 x 750 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331085	Fal Ofenrohr 120 x 1000 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331095	FAL Ofenrohr 130 x 250 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331105	FAL Ofenrohr 130 x 500 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331110	FAL Ofenrohr 130 x 750 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331115	FAL Ofenrohr 130 x 1000 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331125	FAL Ofenrohr 150 x 250 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331130	FAL Ofenrohr 150 x 500 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331135	ROHRE FAL 75 CM	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331140	FAL Ofenrohr 150 x 1000 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331179	FAL Bogenknie 120 mm 45° ohne Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331180	FAL Bogenknie 100 mm ohne Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331190	FAL Bogenknie 110 mm ohne Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331200	FAL Bogenknie 120 mm ohne Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331201	BOGENKNIE MIT VERLÄNGERUNG FAL	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331202	BOGENKNIE SCHWARZ 45 GRAD	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331205	FAL Bogenknie 130 mm ohne Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331206	FAL Bogenknie 150 mm ohne Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331215	FAL Uni-Knie 100 mm mit Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331235	FAL Uni-Knie 110 mm mit Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331255	FAL Uni-Knie 130 mm mit Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331275	FAL Uni-Knie 150 mm mit Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331310	FAL Uni-Knie 120 mm mit Tür	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331319	FAL Kapselknie 120 / 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331320	FAL Kapselknie 130 / 130 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331321	KAPSELKNIE BLAUGLANZ	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331405	Rohrkapsel FAL 100 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	-
331408	Rohrkapsel FAL 110 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	-
331410	Rohrkapsel FAL 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	-
331415	Rohrkapsel FAL 130 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	-
331417	Rohrkapsel FAL 150 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	-

331418	Regenhaube FAL 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331420	Rohrkapsel FAL 180 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	-
331540	ROHRE BLAUGLANZ 15 CM	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331545	ROHRE BLAUGLANZ 25 CM	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331545	Ofenrohr Blauglanz 120 x 250 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331555	Ofenrohr Blauglanz 120 x 500 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331560	Ofenrohr Blaublech 120 x 750 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331565	Ofenrohr Blauglanz 120 x 1000 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331575	Uni-Knie Blauglanz mit Tür 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331590	Bogenknie Blauglanz ohne Tür 120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331595	FAL Rohrerweiterung Ø 110/120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	-
331596	FAL Reduzierung Ø 120/110 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331597	FAL Reduzierung Ø 130/120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15
331606	FAL Reduzierung Ø 150/120 mm	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP-002-V01-2015-04	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-01-03-04-05-06-DOP2013-07-15

Pelletrohre

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Color Email	Hersteller Bertrams
122655	Rauchrohr 1,2 mm, Durchmesser 80 mm, 0,25 m, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122677	Rauchrohr 1,2 mm, Durchmesser 80 mm, 0,50 m, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122679	Rauchrohr 1,2 mm, Durchmesser 80 mm, 0,75 m, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122681	Rauchrohr 1,2 mm, Durchmesser 80 mm, 1,00 m, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122685	Bogenknie 1,2 mm Durchmesser 80 mm 90°, ohne Tür, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122683	Bogenknie 1,2 mm Durchmesser 80 mm 45°, ohne Tür, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122656	Rauchrohr 1,2 mm, Durchmesser 100 mm, 0,25 m, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122678	Rauchrohr 1,2 mm, Durchmesser 100 mm, 0,50 m, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122680	Rauchrohr 1,2 mm, Durchmesser 100 mm, 0,75 m, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122682	Rauchrohr 1,2 mm, Durchmesser 100 mm, 1,00 m, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122686	Bogenknie 1,2 mm Durchmesser 100 mm 90°, ohne Tür, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
122684	Bogenknie 1,2 mm Durchmesser 100 mm 45°, ohne Tür, schwarz	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 001DOP2013-09A	-
331940	ROHR 25 CM SENO SCHWARZ DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331941	ROHR 50 CM SENO SCHWARZ DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331942	ROHR 75 CM SENO SCHWARZ DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331943	ROHR 100 CM SENO SCHWARZ DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331944	KNIE 45° SENO SCHWARZ DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331945	KNIE 90° SENO SCHWARZ DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331950	ROHR 25 CM GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331951	ROHR 50 CM GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331952	ROHR 75 CM GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331953	ROHR 100 CM GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331954	KNIE 45° SENO GUSSGR. DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331955	KNIE 90° GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331970	ROHR 25 CM GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331971	ROHR 50 CM GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331972	ROHR 75 CM GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331973	ROHR 100 CM GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331974	KNIE 45° GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15
331975	KNIE 90° GUSSGRAU DÜNNWAND	-	LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. T-28-DOP2013-07-15